

Importer nyheder fra Joomla

Download og udpak Atlassian CLI fra <https://studio.plugins.atlassian.com/wiki/display/ACLI/Atlassian+Command+Line+Interface>

Opsæt confluence.sh med username, password og url

Exporter fra Joomla's MySQL database

Det er meget vigtigt at begge exports bruger samme ORDER BY, for at matche rækker

Først exporteres alt body (introtxt) til en fil (catid=7 er mine nyheder i Joomla) kaldet created_title.csv

```
select replace(replace(introtxt, '\r', '<br>'), '\n', '') from joomla.jos_content where catid=7 order by created, id desc
```

Derefter oprettet dato og titel (created,title) til en fil kaldet introtxt.csv

```
select created,title from joomla.jos_content where catid=7 order by created,id desc
```

Indholdet af de 2 filer skal nu ind i Confluence....

Importer i Confluence

Script 1 til oprettelse af Blog Posts:

Scriptet opretter 1 blog post for hver linie med titlen Nyhed X, hvor første er "Nyhed 0" og så fremdeles. I body feltet indsættes værdien af introtxt fra filen, omkranset af html macroen.

```

IFS=$(echo -en "\n\b")
x=0
for text in `cat introtext.csv`
do
    text=$(echo "$text"|sed 's/\"/\"/g')

    #Transform text

    #Put a slash before image
    text=$(echo "$text"|sed 's/\\images/\\/images/g')

    #Remove old thumbs
    text=$(echo "$text"|sed 's/images\\thumbs/images/g')

    #Remove first quote
    text=$(echo "$text"| cut -c2-)

    #Remove last quote
    text=$(echo "$text"|sed -e 's/.$//g')

    #Correct Images

    text=$(echo "$text"|sed -e 's/_w//g')
    text=$(echo "$text"|sed -e 's/_JPG.jpg/.jpg/g')

    #Remove paragraph tags
    text=$(echo "$text"|sed -e 's/<p>//g')
    text=$(echo "$text"|sed -e 's/<\\p>//g')

    #Remove DIV tags
    text=$(echo "$text"|sed 's/<div class=[A-Za-z0-9]*>//g')
    text=$(echo "$text"|sed 's/<div>//g')
    text=$(echo "$text"|sed 's/<\\div>//g')

    #Replace img with wiki markup
    #text=$(echo "$text"|sed 's/\"image//image/g')
    #text=$(echo "$text"|sed 's/<src //image/g')

    echo $text
    x=$(( $x + 1 ))
    echo $x

    ./confluence.sh --action addNews --space "familieblog" --title "Nyhed $x" --content "{html}$text
{html}"
done

```

Script 2 til Opdatering af content ved inject direkte i Confluence databasen:

Scriptet opdaterer titel og createdate + moddate direkte i Confluence [MySQL](#) Databasen, først findes x som id for den "Nyhed 0" der blev lavet i forrige script.

```
IFS=$(echo -en "\n\b")
x=2686981

for text in `cat created_title.csv`
do

    #Remove illegal chars in title

    text=$(echo "$text"|sed 's/\"//g')
    text=$(echo "$text"|sed "s/'/\\'/g")
    text=$(echo "$text"|sed "s/\\/\\/g")
    text=$(echo "$text"|sed "s/?//g")
    text=$(echo "$text"|sed "s/@/(at)/g")

    cdate=$(echo $text | awk -F',' '{ print $1 }' )
    title=$(echo $text | awk -F',' '{ print $2 }' )

    sql="update CONTENT set title='$title',creationdate='$cdate',lastmoddate='$cdate' where contentid=$x"
    echo $sql
    echo "SET NAMES 'utf8';$sql" > /tmp/insert.sql

    mysql --user=cadmin --password=***** confluence < /tmp/insert.sql
    rm /tmp/insert.sql

    x=$(( $x + 1 ))

done
```